Unser Anspruch In einem Atemzug. Perfekte Volumenstromregelung leicht gemacht.



Die Kombi-Absperrklappe AK Nr. 219
ist eine Weiterentwicklung der bewährten
Absperrklappe Nr. 220 von Aerotechnik
E. Siegwart. Die Kombi-Absperrklappe
ist werkseitig mit einem Hebel zur
Handverstellung und gleichzeitig mit einer
Konsole für elektrische Motoren (Belimo
LM / CM) ausgestattet. Eine in der Konsole
integrierte Montagelasche für den Motor

kann bei Bedarf ausgeklappt werden.

Regelung per Hand oder mit Motor möglich.

Die Konsole ist zudem ca. 50 mm vom Rohrkörper abgesetzt, so dass eine kundenseitige nachträgliche Isolierung bzw. Dämmung zur Reduzierung des Abstrahlgeräusches individuell möglich ist.







Ihre Vorteile / Produktvorteile:

- Sie können flexibel auf Kundenanforderungen reagieren und brauchen nur eine Lagerhaltung.
- Der Handbetrieb kann nachträglich leicht vor Ort auf Motorbetrieb umgebaut werden. Eine kurze Beschreibung des Umbaus senden wir Ihnen auf Nachfrage gerne zu.

Produktcharakteristika:

- NW 80 bis 400 mm
- Kombi-Konsole
- Körper luftdicht Klasse C nach DIN EN ISO 1751
- Klappenblatt (Gummierung aus Silikon) luftdicht Klasse 4 nach DIN EN ISO 1751
- Optional mit Dämmschale 25 & 50 mm
- Steckverbindung mit Doppellippengummi-Dichtung Lipstar luftdicht Klasse D nach DIN EN ISO 12237



