


thermokon®

HOME OF SENSOR TECHNOLOGY




thanosEVO

RAUMBEDIENGERÄT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE





» RAUMBEDIENGERÄT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE



EINZIGARTIGE LEISTUNGSSTÄRKE

Elegant, wertig, innovativ: thanos EVO überzeugt durch seine moderne Formensprache mit klarer Linienführung und hochauflösendem 4,8-Zoll-Touch-Display mit Echtglasoberfläche (erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß).

Die erstklassige Haptik der Premiumlösung macht thanos EVO auch für hochwertige Designeinrichtungen zur ersten Wahl. Dank innovativer Features, deren Bündelung in einem Raumbediengerät einzigartig ist, wird die Raumsteuerung einfach, selbsterklärend und für alle Anforderungen passend.

Neben Temperatur und Feuchte werden je nach Typ auch die beiden Luftqualitätsparameter CO₂ und VOC gemessen; externe Sensorwerte lassen sich über die BUS-Schnittstelle einblenden.

Denkbar einfach ist zudem die Konfiguration: Sämtliche Geräteparameter können über die RS485-Modbus / BACnet- / KNX*-Schnittstelle oder via App in Verbindung mit einem Bluetooth-Dongle an die Gegebenheiten angepasst werden.

Der durchdachte Gehäuseaufbau sorgt für eine schnelle und effiziente Montage sowie verlässlichen Schutz sensibler Bauteile und präzise Messergebnisse.

Des Weiteren stehen eine ECO-Funktion sowie eine komfortable Jalousiensteuerung zur Verfügung.



HIGHLIGHTS

- » Intuitive und komfortable Steuerung von Raumklima, Licht und Beschattung
- » Je nach Typ bis zu vier integrierte Sensoren (Temperatur, relative Feuchte, CO₂, VOC)
- » Durchdachter Gehäuseaufbau zur schnellen Montage sowie präzise Messergebnisse und Schutz der Bauteile
- » 3 mm Echtglasoberfläche mit hochauflösendem 4,8" Touchscreen
- » Erstklassige Optik und Haptik – erste Wahl auch für hochwertige Designeinrichtungen
- » Schnittstellen: RS485 Modbus, BACnet oder KNX
- » Konfigurierbar über APP, BUS oder uConfig-Software
- » Individuell definierbare Szenen
- » ECO-Modus für mehr Energieeffizienz
- » Übersichtliche Darstellung der Messwerte als Trendverlauf mit Ampelfunktion
- » Digitaler Eingang für externe Geräte (Präsenzmelder, Fensterkontakt, etc.)
- » 2D-Raumgrafiken zur Steuerung von Licht und Beschattung
- » Darstellung von individuellen Logos (Hotel-Logo etc.)
- » In weißer und schwarzer Ausführung erhältlich

* verfügbar ab 2021

KONTAKT

Thermokon Sensortechnik GmbH

Platanenweg 1 | 35756 Mittenaar | Deutschland
Telefon: +49 2778 6960-0 | Fax: +49 2778 6960-400
email@thermokon.de | www.thermokon.de

CHINA

Thermokon Automation Equipment Co. Ltd.

479 Chun Dong Road | Xin Zhuang Industry Park,
Building C-1, 2/Floor | 201108 Shanghai
Telefon: +86 21 5176 0211 | Fax: +86 21 5176 0213
info@thermokon.asia | www.thermokon.asia

FINNLAND

Thermokon Sensor Technology Finland OY

Edelfeltinkatu | 48200 Kotka
Telefon: +358 45 230 7141
info@thermokon.fi | www.thermokon.fi

HONG KONG

Thermokon Sensor Technology Ltd.

Flat 6, 21/F, Lucida Industrial Building
43, Wang Lung Street | Tsuen Wan | Hong Kong
Telefon: +852 3628 3760 | Fax: +852 3628 3762
info@thermokon.asia | www.thermokon.asia

ITALIEN

Thermokon Sensor Technology S.r.l.

Via Giuseppe Mazzini 7 | 20030 Senago (MI)
Telefon: +39 347 9679018
contatti@thermokon.de | www.thermokon.com

NIEDERLANDE

Thermokon Sensor Technology Nederland B.V.

Rozenstraat 11 | 6361 HS Nuth
Telefon: +31 65 05 5 61 99
email@thermokon.nl | www.thermokon.nl

ÖSTERREICH

Thermokon Elektronik Components GmbH

Ausstellungsstraße 6 | 2020 Hollabrunn
Telefon: +43 2952 50407-0
info@thermokon.at | www.thermokon.at

SCHWEDEN

Thermokon-Danelko Elektronik AB

Girovägen 13 | 175 62 Järfälla
Telefon: +46 10 212 10 30
info@thermokon.se | www.thermokon.se

SCHWEIZ

Thermokon Sensortechnik Schweiz AG

Zürichstraße 46 | 8303 Bassersdorf
Telefon: +41 447 5250-00 | Fax: +41 447 5250-01
email@thermokon.ch | www.thermokon.ch