

YLD[®] TECH
TARIFA GENERAL 2023



6 BOMBILLAS



18 DOWNLIGHT
Y PANEL LED



24 PLAFONES



26 GARDEN



30 TUBOS Y
PANTALLAS



32 PROYECTORES
E INDUSTRIAL



38 TIRAS LED



44 ACCESORIOS
TIRAS LED



46 LÁMPARAS



50 PEQUEÑO
MATERIAL

EVOLUCIÓN

Con una experiencia de más de 20 años diseñando, desarrollando y fabricando artículos de iluminación técnica y decorativa para algunas de las marcas más prestigiosas en todo el mundo, en 2015 se inicia el proyecto de implantación de nuestra propia marca, YLD.

En 2016 inicia su actividad YLD España, sede central para Europa del proyecto de internacionalización de la marca, teniendo como primer objetivo la implantación en el mercado español y la selección de los productos más adecuados al gusto y necesidades del cliente europeo, dándose su presentación oficial en octubre de ese mismo año en la feria Matelec de Madrid.

Durante 2017 continúa el proceso de implantación y presentación de la marca, con participación en las ferias Construmat, en Barcelona, y Hábitat, en Valencia, y con el cierre de acuerdos de distribución y fabricación en España e Italia.

El año 2018 supone un avance muy importante en el proceso de internacionalización y en la progresión de la marca a nivel europeo con la puesta en marcha de delegaciones YLD en Portugal con Lampicris Iluminação, en Lituania, Letonia y Estonia con UAB Ekoliumenas y finalmente en Bulgaria con Prisma Lighting.

Igualmente, en la feria Matelec de Madrid 2018 se presenta la nueva imagen de marca y la nueva gama de iluminación técnica y decorativa.

En 2019 se inicia con la presencia y presentación de YLD en la feria Lighting Days de Lyon (Francia) y con el acuerdo para la implantación de YLD en Francia junto a la empresa MW Marvalway.

En la primavera de 2019 se firma acuerdo de distribución YLD en Argentina y Chile para la gama de aros y lámparas con Demasled, abriendo así un nuevo camino en Sudamérica.

Nuestro objetivo de implantación a nivel europeo sigue su curso y confiamos en seguir con la apertura de delegaciones YLD en todos los países de la UE en los próximos años.

Con el lanzamiento del catálogo YLD 2020/22 seguimos evolucionando nuestra gama de productos enfocados principalmente a la iluminación decorativa y técnica, manteniendo y mejorando día a día los procesos de I+D, producción y distribución.

Del mismo modo, mantenemos nuestro ideal y nuestro objetivo de fabricar productos de alta calidad, innovadores y que ofrezcan soluciones al mercado de la iluminación.

SIMBOLOGÍA SYMBOLOLOGY SYMBOLOLOGIE

 30.000h	 ON/OFF x 10.000	 AC 220V 240V	 Hz 50/60	 NO DIMMABLE	 DIMMABLE	 RoHS COMPLIANT
VIDA ÚTIL LIFESPAN DURÉE DE VIE UTILE	CICLOS ON/OFF ON/OFF CYCLES CYCLES ON/OFF	TENSIÓN INPUT VOLTAGE VOLTAGE	FRECUENCIA FREQUENCY FRÉQUENCE	NO REGULABLE NON DIMMABLE NON RÉGLABLE	REGULABLE DIMMABLE RÉGLABLE	ROHS APROBADO ROHS APPROVED ROHS APPROUVÉ
 CE	 0-10V	 TRIAC	 DALI	 TÜV Rheinland CERTIFIED	 IP 65 RATED	 CRI >80
CE APROBADO CE APPROVED CE APPROUVÉ	REGULABLE 0-10V 0-10V DIMMABLE RÉGLABLE 0-10V	REGULABLE TRIAC TRIAC DIMMABLE RÉGLABLE TRIAC	REGULABLE DALI DALI DIMMABLE RÉGLABLE DALI	TÜV RHEINLAND APROBADO TÜV RHEINLAND APPROVED TÜV RHEINLAND APPROUVÉ	PROTECCIÓN PROTECTION PROTECTION	ÍNDICE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA CHROMATIC REPRODUCTION INDEX INDICE DE REPRODUCTION CHROMATIQUE
 2.700°K	 3.000°K	 4.000°K	 5.000°K	 6.000°K	 6.500°K	 FRESH
LUZ CÁLIDA 2700K WARM LIGHT 2700K LUMIÈRE CHAUDE 2700K	LUZ CÁLIDA 3000K WARM LIGHT 3000K LUMIÈRE CHAUDE 3000K	LUZ NATURAL 4000K NATURAL LIGHT 4000K LUMIÈRE NATURELLE 4000K	LUZ NATURAL 5000K NATURAL LIGHT 5000K LUMIÈRE NATURELLE 5000K	LUZ FRÍA 6000K COLD LIGHT 6000K LUMIÈRE FROIDE 6000K	LUZ FRÍA 6500K COLD LIGHT 6500K LUMIÈRE FROIDE 6500K	LUZ ESPECIAL PARA CÁRNICOS SPECIAL LIGHT FOR MEAT PRODUCTS SPÉCIALE POUR PRODUITS DE VIANDE
 RGB	 PF >0.95	 CLASS 1 CLASSE 1	 CLASS 2 CLASSE 2	 CLASS 3 CLASSE 3	 000W	 0.000 LUMEN
LUZ RGB RGB LIGHT LUMIÈRE RGB	FACTOR DE POTENCIA POWER FACTOR FACTEUR DE PUISSANCE	CLASE 1 CLASS 1 CLASSE 1	CLASE 2 CLASS 2 CLASSE 2	CLASE 3 CLASS 3 CLASSE 3	POTENCIA POWER PUISSANCE	FLUJO LUMINOSO LUMINOUS FLUX FLUX LUMINEUX
 360°	 ORIENTABLE ADJUSTABLE ORIENTABLE	 838x38mm	 30 unid.	 NO FLICKERING	 AC NO REGULABLE AC AC NO DIMMABLE NON RÉGLABLE AC	 L80 50.000h
ÁNGULO DE APERTURA BEAM ANGLE ANGLE D'OUVERTURE		DIÁMETRO DE CORTE CUTTING DIAMETER DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT	UNIDADES POR CAJA UNITS PER BOX UNITÉS PAR EMBALLAGE	SIN PARPADEO NO FLICKERING NON CLIGNOTANT		DEGRADACIÓN DEGRADATION DÉGRADATION
 MACADAM <3	 AL	 GLASS	 SIN LÁMPARA WITHOUT LAMP SANS AMPOULE	 GU10	 UGR <21	 SMD2835
PASOS MACADAM MACADAM STEP PAS MACADAM	ALUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	VIDRIO GLASS VERRE		CASQUILLO GU10 INCLUIDO GU10 SOCKET INCLUDED DOUILLE GU10 INCLUS	ÍNDICE DE DESILUMBRAMIENTO UNIFICADO UNIFIED GLARE RATING INDICE D'ÉBLOUISSEMENT UNIFIÉ	CHIP CHIP PUCE
 IK08	 8MM	 120	 5M/REEL			
ÍNDICE DE PROTECCIÓN IK IK PROTECTION INDEX INDICE DE PROTECTION IK	ANCHO TIRA LED LED STRIP WIDTH LARGEUR DE LA BANDE LED	NÚMERO DE LEDS NUMBER OF LEDS NOMBRE DE LEDS	LARGO TIRA LED LONG LED STRIP BANDE LED LONGUE			



GAMA DICROICAS

GU10 | 120°
BOX CARTON



REF	POW	CCT	Lm
LYE-7170	5W	3000K	400LM
LYE-8566	5W	4000K	400LM
LYE-7187	5W	6000K	400LM
LYE-4025	6W	3000K	500LM
LYE-4001	6W	4000K	480LM
LYE-4018	6W	5700K	480LM
LYE-1482	8W	3000K	700LM
LYE-4032	8W	4000K	700LM
LYE-1321	8W	5700K	700LM
LYE-1895	9W	3000K	800LM
LYE-1888	9W	4000K	800LM
LYE-1871	9W	5700K	800LM

GAMA DICROICAS

GU10 | 38°
BOX YLD



REF	POW	CHASSIS	CCT	Lm
YLD-032167	6W	W	2700K	480LM
YLD-032761	6W	W	4000K	480LM

GAMA DICROICAS

GU10 | 38°
BLISTER



REF	POW	CCT	Lm
LYE-4810	6W	3000K	520LM
LYE-4827	6W	6000K	520LM
LYE-6197	7W	3000K	560LM
LYE-6159	7W	6000K	560LM
LYE-6173	8W	3000K	700LM
LYE-6135	8W	6000K	700LM

GAMA DICROICAS

MR16 | 60°
BOX YLD



REF	POW	CCT	Lm
YLD-013098	6W	3000k	500LM
YLD-013104	6W	4000k	500LM

GAMA DICROICAS

GU10 | 38°
BOX CARTON



REF	POW	CHASSIS	CCT	Lm
LYE-7309	7W	W	2700K	520LM
LYE-7323	7W	W	3000K	520LM
LYE-7347	7W	W	4000K	500LM
LYE-7354	7W	W	5700K	520LM

ESFÉRICAS

G45 | E27



REF	POW	CCT	Lm
LYE-8627	6W	3000K	500LM
LYE-4193	6W	4000K	540LM
LYE-8610	6W	5700K	500LM
LYE-7033	7W	2700K	590LM
LYE-7286	7W	3000K	590LM
LYE-7262	7W	4000K	590LM
LYE-7279	7W	5700K	590LM
LYE-6982	8W	3000K	640LM
LYE-4209	8W	4000K	640LM
LYE-6937	8W	6000K	640LM
LYE-3066	9W	3000K	720LM
LYE-3073	9W	4000K	720LM
LYE-3059	9W	5700K	720LM

GAMA GLOBO

E27



REF	POW	CCT	Lm	LAMP
LYE-4308	15W	3000K	1200LM	E27-G95
LYE-4056	15W	4000K	1350LM	E27-G95
LYE-4292	15W	6000K	1200LM	E27-G95
LYE-7149	20W	3000K	1600LM	E27-G120
LYE-4100	20W	5700K	1800LM	E27-G120

ESFÉRICAS

P45 | E14



REF	POW	CCT	Lm
LYE-8641	6W	3000K	470LM
LYE-4223	6W	4000K	540LM
LYE-8634	6W	6000K	500LM
LYE-7118	7W	2700K	590LM
LYE-7613	7W	3000K	590LM
LYE-7125	7W	4000K	590LM
LYE-7132	7W	5700K	590LM
LYE-6876	8W	3000K	640LM
LYE-4216	8W	4000K	640LM
LYE-6869	8W	6000K	640LM
LYE-3097	9W	3000K	720LM
LYE-3103	9W	4000K	720LM
LYE-3080	9W	5700K	720LM

ESTÁNDAR



E27

30.000h

ON/OFF
x 100.000

AC
220V
240V

Hz
50/60

NO DIMMABLE

IP 20
RATED

3.000°K

4.000°K

5.700°K

6.000°K

PF
>0.5

CRI
>80

SMD2835

CE

RoHS
COMPLIANT

REF	POW	CCT	Lm
LYE-7422	9W	2700K	810LM
LYE-7446	9W	3000K	810LM
LYE-7453	9W	4000K	810LM
LYE-7477	9W	5700K	810LM
LYE-8399	10W	3000K	810LM
LYE-4063	10W	4000K	900LM
LYE-8405	10W	5700K	900LM
LYE-7583	12W	3000K	960LM
LYE-7590	12W	6000K	960LM
LYE-7569	15W	3000K	1200LM
LYE-4070	15W	4000K	1350LM
LYE-7576	15W	5700K	1200LM
LYE-4087	18W	3000K	1620LM
LYE-4278	18W	4000K	1620LM
LYE-4117	18W	5700K	1620LM

ANTI MOSQUITOS



E27

30.000h

ON/OFF
x 100.000

AC
220V
240V

Hz
50/60

NO DIMMABLE

IP 20
RATED

PF
>0.5

CRI
>80

SMD2835

CE

RoHS
COMPLIANT

REF	POW	CCT	LAMP
LYE-6814	7W	1800K/6000K	E27-A60

VELA



C37 | E14

30.000h

ON/OFF
x 100.000

AC
220V
240V

Hz
50/60

NO DIMMABLE

IP 20
RATED

3.000°K

6.000°K

PF
>0.5

CRI
>80

SMD2835

CE

RoHS
COMPLIANT

REF	POW	CCT	Lm
LYE-9235	6W	3000K	540LM
LYE-8795	6W	6000K	480LM
LYE-7545	8W	3000K	640LM
LYE-7552	8W	6000K	640LM

FILAMENTO



ESFÉRICA
G45 | E27

30.000h

ON/OFF
x 100.000

AC
220V
240V

Hz
50/60

NO DIMMABLE

IP 20
RATED

3.000°K

6.500°K

PF
>0.5

CRI
>80

CE

RoHS
COMPLIANT

REF	POW	CCT	Lm
LYE-9211	4W	3000K	400LM
LYE-9228	4W	6500K	400LM

FILAMENTO

ESFÉRICA
P45 | E14



REF	POW	CCT	Lm
LYE-9198	4W	3000K	400LM
LYE-9204	4W	6000K	400LM

FILAMENTO

VELA
C37 | E14



REF	POW	CCT	Lm
LYE-9167	4W	3000K	400LM

FILAMENTO

ESTÁNDAR
A60 | E27



REF	POW	CCT	Lm
LYE-9112	4W	6000K	400LM
LYE-9129	6W	3000K	600LM
LYE-9136	6W	6000K	600LM
LYE-9174	8W	3000K	800LM

FILAMENTO

GLOBO
G95 | E27



REF	POW	CCT	Lm
LYE-9143	6W	2200K	540LM

FILAMENTO

PERA
ST64 | E27



REF	POW	CCT	Lm
LYE-9181	6W	2200K	540LM

ALTA POTENCIA

BOMBILLA
TIPO T



REF	POW	CCT	LAMP	Lm
LYE-5527	30W	6000K	E27-T100	2400LM
LYE-5534	40W	6000K	E27-T120	3200LM
LYE-5541	50W	6000K	E27-T140	4000LM

REFLECTORA

R-80



REF	POW	CCT	LAMP	Lm
LYE-4049	12W	4000K	E27-R80	1000LM

MINI G9



BOX

REF	POW	CCT	DIMENSIONS	Lm
LYE-3110	5W	3000K	16X50MM	420LM
LYE-3202	5W	4000K	16X50MM	420LM
LYE-3264	5W	6000K	16X50MM	420LM
LYE-3332	9W	3000K	22X58MM	800LM
LYE-3349	9W	4000K	22X58MM	800LM
LYE-3356	9W	6000K	22X58MM	800LM

MINI G4



BOX - BLISTER

REF	POW	CCT	DIMENSIONS	Lm	PACK
LYE-3219	2W	6000K	12X36mm	160LM	BLISTER
LYE-0041	5W	3000K	16X47mm	400LM	BLISTER
LYE-3417	5W	4000K	16X47mm	420LM	BOX
LYE-0034	5W	6000K	16X47mm	400LM	BLISTER

LINEAL



R7S

REF	POW	CCT	DIMENSIONS	Lm
LYE-5589	6W	6000K	20X78mm	500LM
LYE-5596	10W	3000K	15X118mm	1000LM
LYE-3528	10W	6000K	15X118mm	1000LM
LYE-3004	18W	6000K	30X118mm	1800LM
LYE-5619	12W	6000K	20X135mm	1200LM

MINI E-14



BLISTER

REF	POW	CCT	DIMENSIONS	Lm
LYE-3301	5W	3000K	E14-16X52mm	420LM
LYE-3318	5W	4000K	E14-16X52mm	420LM
LYE-3325	5W	6000K	E14-16X52mm	420LM
LYE-3363	9W	3000K	E14-22X65mm	800LM
LYE-3370	9W	4000K	E14-22X65mm	800LM
LYE-3387	9W	6000K	E14-22X65mm	800LM

FRIGO



MINI E-14

REF	POW	CCT	DIMENSIONS	Lm
LYE-4575	2W	6000K	E14-26X54mm	160LM

DOWNLIGHT

EMPOTRABLE CCT
TERMOPLÁSTICO



REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Ø CORTE	Lm
LYE-5403	6W	3-4-6K	120°	117X25mm	CUT 93mm	510LM
LYE-5410	12W	3-4-6K	120°	174X26mm	CUT 144mm	1200LM
LYE-5427	18W	3-4-6K	120°	220X27mm	CUT 190mm	1850LM

DOWNLIGHT

EMPOTRABLE
TERMOPLÁSTICO



REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Ø CORTE	Lm
LYE-5434	18W	4000K	120°	220X27mm	CUT 190mm	1850LM
LYE-5441	18W	5700K	120°	220X27mm	CUT 190mm	1850LM

DOWNLIGHT

SUPERFICIE CCT
TERMOPLÁSTICO



REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Lm
LYE-5458	12W	3-4-6K	120°	Ø175X34mm	1200LM
LYE-5465	18W	3-4-6K	120°	Ø224X34mm	1850LM

DOWNLIGHT

SUPERFICIE
TERMOPLÁSTICO



REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Lm
LYE-5472	18W	4000K	120°	Ø224X34mm	1850LM
LYE-5496	18W	5700K	120°	Ø224X34mm	1850LM

DOWNLIGHT



GAMA ECO

REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Ø CORTE	Lm
LYE-2373	9W	6000K	120°	120X22mm	CUT 90mm	675LM
LYE-2458	18W	4000K	120°	175X25mm	CUT 140mm	1530LM
LYE-2441	18W	6000K	120°	175X25mm	CUT 140mm	1530LM
LYE-2472	24W	4000K	120°	225X26mm	CUT 190mm	2040LM
LYE-2465	24W	6000K	120°	225X26mm	CUT 190mm	2040LM


DOWNLIGHT



GAMA PRO

REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Ø CORTE	Lm
032013	28W	3000K	120°	230X65mm	CUT 195mm	2700LM
032020	28W	4000K	120°	230X65mm	CUT 195mm	2800LM
032037	28W	5700K	120°	230X65mm	CUT 195mm	2800LM


DOWNLIGHT



GAMA IP65

REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Ø CORTE	Lm
LYE-8245	10W	6000K	120°	108X70mm	CUT 95mm	850LM
LYE-8382	20W	6000K	120°	108X70mm	CUT 95mm	1700LM

PANEL LED



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	Lm	LONG
031955	W	4000K	120°	40W	AC	4300LM	595x595mm
031962	W	5700K	120°	40W	AC	4300LM	595x595mm

EMPOTRABLE



*CCT COLOR SELECCIONABLE

35.000h

ON/OFF
x 100.000

AC
85V
265V

Hz
50/60

NO DIMMABLE

UGR
>11

IP 40
RATED

2630
BRIDGELUX

CE

RoHS
COMPLIANT

REF	CHASSIS	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Ø CORTE
034888	W	6W	*CCT	40°	40X55mm	CUT 35mm
034895	BK	6W	*CCT	40°	40X55mm	CUT 35mm

EMPOTRABLE



30.000h

ON/OFF
x 15.000

AC
220V
240V

Hz
50/60

NO DIMMABLE

IP 20
RATED

3.000°K

4.000°K

CRI
>80

CE

RoHS
COMPLIANT

REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Ø CORTE	Lm
012589	5W	3000K	60°	85X35mm	CUT 55mm	450 LM
012596	5W	4000K	60°	85X35mm	CUT 55mm	450 LM
012763	7W	3000K	60°	98X35mm	CUT 55mm	600 LM
012770	7W	4000K	60°	98X35mm	CUT 55mm	600 LM

EMPOTRABLE



COMPACT YLD

30.000h

ON/OFF
x 15.000

AC
220V
240V

Hz
50/60

NO DIMMABLE

IP 20
RATED

3.000°K

4.000°K

CRI
>80

CE

RoHS
COMPLIANT

REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Ø CORTE	Lm
012671	7W	3000K	60°	98X35mm	CUT 55mm	600 LM
012688	7W	4000K	60°	98X35mm	CUT 55mm	600 LM



REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Ø CORTE	Lm
012855	7W	3000K	60°	98X35mm	CUT 55mm	600 LM
012862	7W	4000K	60°	98X35mm	CUT 55mm	600LM



REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Ø CORTE	Lm
001279	5W	3000K	60°	85X35mm	CUT 55mm	450 LM
001286	5W	4000K	60°	85X35mm	CUT 55mm	450 LM

I PLAFONES LED

RGB BLUETOOTH
+ ALTAVOZ



REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS
LYE-2946	56W	RGB+W	120°	Ø400X55mm

I PLAFONES LED



SENSOR
E27X2

REF	CCT	ANG	DIMENSIONS	DETECTION	INSTALLATION HEIGHT
LYE-8009	2XE27	120°	300X100mm	360° - 6 m.	2'2/4 m.

I PLAFONES LED



LISO

REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Lm
LYE-8955	12W	6000K	120°	280X85mm	800LM
LYE-8962	15W	6000K	120°	360X105mm	1000LM
LYE-8979	21W	6000K	120°	420X115mm	1350LM

I PLAFONES LED



DECORATIVO

REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Lm
LYE-8986	12W	6000K	120°	280X85mm	750LM
LYE-8993	15W	6000K	120°	360X105mm	850LM
LYE-9006	21W	6000K	120°	420X115mm	1200LM

I PLAFONES LED



ARO PLATA

REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Lm
LYE-9013	13W	6000K	120°	265X80mm	660LM
LYE-9020	16W	6000K	120°	330X100mm	880LM
LYE-9037	22W	6000K	120°	380X110mm	1210LM

PLAFÓN

TECHO PC



LYE-2854



LYE-2922

REF	POW	COLOR	CCT	IP	Lm	DIMENSIONS
LYE-2854	12W	BLANCO	4000K	IP65	1050LM	190X65mm
LYE-2922	12W	NEGRO	4000K	IP65	1050LM	190X65mm

APLIQUE

PARED PC
EMISIÓN
FRONTAL



LYE-2878



LYE-2908

REF	POW	COLOR	CCT	IP	Lm	DIMENSIONS
LYE-2878	12W	BLANCO	4000K	IP65	1050LM	230X105X70mm
LYE-2908	12W	NEGRO	4000K	IP65	1050LM	230X105X70mm

PLAFÓN

TECHO PC
CON SENSOR
DE MOVIMIENTO



LYE-2861



REF	POW	COLOR	CCT	IP	Lm	DIMENSIONS
LYE-2861	12W	BLANCO	4000K	IP65	1050LM	190X65mm

APLIQUE

PARED PC
DOBLE
EMISIÓN



LYE-2892



LYE-2915

REF	POW	COLOR	CCT	IP	Lm	DIMENSIONS
LYE-2892	12W	BLANCO	4000K	IP65	1050LM	230X105X70mm
LYE-2915	12W	NEGRO	4000K	IP65	1050LM	230X105X70mm

APLIQUE

PARED LED
INTEGRADO



LYE-2403



LYE-2427

30.000h

ON/OFF
x 50.000

AC
220V
240V

Hz
50/60

NO DIMMABLE

4.000°K

CRI
>80

Al

CE

RoHS
COMPLIANT

REF	POW	COLOR	CCT	IP	Lm	DIMENSIONS
LYE-2403	4W	BLANCO	4000K	IP65	360LM	83X115X40mm
LYE-2427	6W	NEGRO	4000K	IP65	540LM	80X140X65mm

APLIQUE

PARED PARA
BOMBILLA



031801



031818




031825

REF	POW	COLOR	MATERIAL	IP	DIMENSIONS	CERTIFICADOS
031801	2 X GU10	BLANCO	ALUMINIO + CRISTAL	IP54	150X68X80mm	CE-ROHS
031818	2 X GU10	NEGRO	ALUMINIO + CRISTAL	IP54	150X68X80mm	CE-ROHS
031825	2 X GU10	PLATA	ALUMINIO + CRISTAL	IP54	150X68X80mm	CE-ROHS



TUBO LED



ALUMINIO + PC

LYE-9051

50.000h

ON/OFF
x 50.000

AC
180V
240V

Hz
50/60

IP 20
RATED

4.000°K

6.500°K

CRI
>80

CE

RoHS
COMPLIANT

REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Lm
000081	18W	4000K	180°	Ø25X1200MM	1800LM
LYE-9051	20W	6500K	180°	Ø25X1200MM	1800LM
000104	24W	4000K	180°	Ø25X1500MM	2400LM

NANO PC

50.000h

ON/OFF
x 50.000

AC
180V
240V

Hz
50/60

IP 20
RATED

4.000°K

6.500°K

CRI
>80

CE

RoHS
COMPLIANT

REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Lm
073085	9W	4000K	330°	Ø26X600MM	800LM
073092	9W	6500K	330°	Ø26X600MM	800LM
073177	18W	4000K	330°	Ø26X1200MM	1600LM
073184	18W	6500K	330°	Ø26X1200MM	1800LM
073238	24W	4000K	330°	Ø26X1500MM	2400LM
073245	22W	6500K	330°	Ø26X1500MM	2400LM

PLÁSTICO

50.000h

ON/OFF
x 50.000

AC
180V
240V

Hz
50/60

IP 20
RATED

4.000°K

6.000°K

CRI
>80

CE

RoHS
COMPLIANT

REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Lm
000029	9W	4000K	240°	Ø25X600MM	900LM
000012	9W	6000K	240°	Ø25X600MM	900LM
000043	13W	4000K	240°	Ø25X900MM	1300LM
000036	13W	4000K	240°	Ø25X900MM	1300LM
000067	18W	4000K	240°	Ø25X1200MM	1800LM

PANTALLA
ESTANCA
PARA T-8



P12X2

IP 65
RATED

IK08

ABS

CE

RoHS
COMPLIANT

REF	TIPO DE PANTALLA	DIMENSIONS
LYE-P12X1	1X120	1270X68X50mm
LYE-P12X2	2X120	1270X113X50mm
LYE-P15X1	1X150	1570X68X50mm
LYE-P15X2	2X150	1570X113X50mm

PROYECTORES
E INDUSTRIAL

SLIM
IP65



LYE-5473



LYE-5480



LYE-1420



LYE-5497



LYE-5503



LYE-5916



LYE-5923



LYE-5930



REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Lm
LYE-5473	10W	6500K	120°	92X67X26,7mm	800LM
LYE-5480	20W	6500K	120°	111,6X76,6X28mm	1600LM
LYE-1420	30W	3000K	120°	225X157X28mm	2400LM
LYE-5497	30W	6500K	120°	136X96X28mm	2400LM
LYE-5503	50W	6000K	120°	167X199,5X40mm	4500LM
LYE-5916	100W	6500K	120°	270,6X190,6X31,2mm	8000LM
LYE-5923	150W	6000K	120°	244,5X298,6X55mm	13500LM
LYE-5930	200W	6000K	120°	439X346X56mm	16000LM

PROYECTORES
E INDUSTRIAL

SENSOR
IP65



REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Lm
LYE-2694	50W	6500K	120°	189X188X58mm	4000LM

PROYECTORES
E INDUSTRIAL

SERIES
PROYECTOR
EFFICIENT



REF	POW	CCT	ANG	LED	LxHxW (mm)	Lm	DRIVER
035557	50W	5700K	120°	LUMILEDS	211x281x45mm	6500LM	MOSO
035564	100W	4000K	120°	LUMILEDS	252x356x50mm	13000LM	MOSO
035571	100W	5700K	120°	LUMILEDS	252x356x50mm	13000LM	MOSO
035588	150W	4000K	120°	LUMILEDS	322x400x53mm	19500LM	MOSO
035595	150W	5700K	120°	LUMILEDS	322x400x53mm	19500LM	MOSO
035601	200W	4000K	120°	LUMILEDS	361x457x54mm	26000LM	MOSO
035618	200W	5700K	120°	LUMILEDS	361x457x54mm	26000LM	MOSO

PROYECTORES
E INDUSTRIAL

PORTATIL
BATERIA
IP65



*WORKING TIME 4H



REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Lm
LYE-5657	10W	6000K	120°	265X127X135mm	800LM
LYE-5664	20W	6000K	120°	300X160X160mm	1600LM
LYE-5671	30W	6000K	120°	390X244X225mm	2400LM

PROYECTORES E INDUSTRIAL

SERIES UFO COMPACT



AI	AC 90V 305V	50.000h	Hz 50/60	IP 65 RATED	5.000°K	DIMMABLE	NO FLICKERING	0-10V	IK08		PF >0.95	L70 50.000h	MACADAM <5	RoHS COMPLIANT	CE
----	-------------	---------	----------	-------------	---------	----------	---------------	-------	------	--	----------	-------------	------------	----------------	----

REF	POW	CCT	ANG	REG	LED	ØxH (mm)	Lm	DRIVER
E8-1672	150W	5000K	120°	0-10V	BRIDGELUX	Ø215x161mm	19500LM	LIFUD
E8-1689	200W	5000K	120°	0-10V	BRIDGELUX	Ø245x175mm	26000LM	LIFUD

PROYECTORES E INDUSTRIAL

SERIES UFO EFFICIENT



AI	AC 100V 240V	50.000h	Hz 50/60	4.000°K	5.700°K	IP 65 RATED	NO DIMMABLE	NO FLICKERING	IK08		PF >0.95	L70 50.000h	MACADAM <5	RoHS COMPLIANT	CE
----	--------------	---------	----------	---------	---------	-------------	-------------	---------------	------	--	----------	-------------	------------	----------------	----

REF	POW	CCT	ANG	LED	ØxH (mm)	Lm	DRIVER
035502	100W	5700K	120°	LUMILEDS	Ø230x137mm	15000LM	MOSO
035519	150W	4000K	120°	LUMILEDS	Ø270x138mm	22500LM	MOSO
035526	150W	5700K	120°	LUMILEDS	Ø270x138mm	22500LM	MOSO
035533	200W	4000K	120°	LUMILEDS	Ø310x142mm	30000LM	MOSO
035540	200W	5700K	120°	LUMILEDS	Ø310x142mm	30000LM	MOSO

PROYECTORES E INDUSTRIAL

SERIES UFO PRO



AI	AC 90V 305V	50.000h	Hz 50/60	4.000°K	5.700°K	IP 65 RATED	DIMMABLE	NO FLICKERING	0-10V	IK08		PF >0.95	L70 50.000h	MACADAM <5	RoHS COMPLIANT	CE
----	-------------	---------	----------	---------	---------	-------------	----------	---------------	-------	------	--	----------	-------------	------------	----------------	----

REF	POW	CCT	ANG	REG	LED	ØxH (mm)	Lm	DRIVER
E8-4451	100W	4000K	120°	0-10V	LUMILEDS	Ø280x180mm	14000LM	PHILIPS
E8-4468	100W	5700K	120°	0-10V	LUMILEDS	Ø280x180mm	14000LM	PHILIPS
E8-4475	150W	4000K	120°	0-10V	LUMILEDS	Ø320x180mm	21000LM	PHILIPS
E8-4482	150W	5700K	120°	0-10V	LUMILEDS	Ø320x180mm	21000LM	PHILIPS
E8-4499	200W	4000K	120°	0-10V	LUMILEDS	Ø350x180mm	28000LM	PHILIPS
E8-4505	200W	5700K	120°	0-10V	LUMILEDS	Ø350x180mm	28000LM	PHILIPS

ACCESORIOS SERIES UFO PRO

REF	ACCESSORY	POW	ANG
031870	LENTE PARA UFO PRO	100W	60°
031887	LENTE PARA UFO PRO	100W	90°
031894	LENTE PARA UFO PRO	150W	60°
031900	LENTE PARA UFO PRO	150W	90°
031917	LENTE PARA UFO PRO	200W	60°
031924	LENTE PARA UFO PRO	200W	90°
991226	SOPORTE PARA UFO PRO	100W	-
991227	SOPORTE PARA UFO PRO	150W	-
991224	SOPORTE PARA UFO PRO	200W	-

PROYECTORES E INDUSTRIAL

FAROLAS SOLAR CON SENSOR

*CON SENSOR
CREPUSCULAR Y
DE MOVIMIENTO.



REF	POW	PLACA	BATERÍA	ANG
LYE-8757	40W	PLACA 10W-6V	BATERIA 12Ah	120°
LYE-8740	60W	PLACA 15W-6V	BATERIA 14Ah	120°

PROYECTORES E INDUSTRIAL



LYE-9440 - LYE-8603 - LYE-9457 LYE-9082 - LYE-9303 - LYE-9389



REF	POW	CCT	ANG	DIMENSIONS	Lm
LYE-9440	30W	6000K	120°	181X158X50mm	-
LYE-8603	50W	6000K	120°	196X172X52mm	-
LYE-9457	75W	6000K	120°	240X210X48mm	-
LYE-9082	100W	6000K	90°	210x211x38mm	-
LYE-9303	200W	6000K	90°	238x233x43mm	-
LYE-9389	300W	6000K	90°	274x261x44mm	-



I TIRA LED 24V
LED MONOCOLOR
2835 TOP SERIES - 4,8W

DC 24V

4,8W

IP 20
RATED

CRI >80

SMD2835

8MM

60

5M/REEL

RoHS
COMPLIANT

CE

Corte mínimo
cada 100mm (6 LEDs)

REF	CCT	Lm/W	ANG	POW	IP	VOLT	LxW(mm)
YLD-032181	2700K	87,36	180°	4,8W	IP20	DC24V	5000x8

I TIRA LED 24V
LED MONOCOLOR
2835 TOP SERIES - 4,8W - IP65

DC 24V

4,8W

IP 65
RATED

CRI >80

SMD2835

8MM

60

5M/REEL

RoHS
COMPLIANT

CE

Corte mínimo
cada 100mm (6 LEDs)

REF	CCT	Lm/W	ANG	POW	IP	VOLT	LxW(mm)
YLD-032198	2700K	87,36	180°	4,8W	IP65	DC24V	5000x8

I TIRA LED 24V
LED MONOCOLOR 2835
TOP SERIES - 9,6W

DC 24V

9,6W

IP 20
RATED

CRI >80

SMD2835

8MM

120

5M/REEL

RoHS
COMPLIANT

CE

Corte mínimo
cada 50mm (6 LEDs)

REF	CCT	Lm/W	ANG	POW	IP	VOLT	LxW(mm)
YLD-031245	2700K	100	180°	9,6W	IP20	DC24V	5000x8
YLD-031252	3000K	100	180°	9,6W	IP20	DC24V	5000x8
YLD-031269	4000K	100	180°	9,6W	IP20	DC24V	5000x8
YLD-031276	6000K	100	180°	9,6W	IP20	DC24V	5000x8

I TIRA LED 24V
LED MONOCOLOR 2835
TOP SERIES - 9,6W - IP65

DC 24V

9,6W

IP 65
RATED

CRI >80

SMD2835

8MM

120

5M/REEL

RoHS
COMPLIANT

CE

Corte mínimo
cada 50mm (6 LEDs)

REF	CCT	Lm/W	ANG	POW	IP	VOLT	LxW(mm)
YLD-032204	2700K	100	180°	9,6W	IP65	DC24V	5000x8
YLD-035731	3000K	100	180°	9,6W	IP65	DC24V	5000x8
YLD-032211	4000K	100	180°	9,6W	IP65	DC24V	5000x8
YLD-035748	6000K	100	180°	9,6W	IP65	DC24V	5000x8

I TIRA LED 24V
LED MONOCOLOR 2835
TOP SERIES - 14,4W

DC 24V

14,4W

IP 20
RATED

CRI >80

SMD2835

8MM

120

5M/REEL

RoHS
COMPLIANT

CE

Corte mínimo
cada 50mm (6 LEDs)

REF	CCT	Lm/W	ANG	POW	IP	VOLT	LxW(mm)
YLD-032228	2300K	100	180°	14,4W	IP20	DC24V	5000x8
YLD-031283	2700K	100	180°	14,4W	IP20	DC24V	5000x8
YLD-031290	3000K	100	180°	14,4W	IP20	DC24V	5000x8
YLD-031306	4000K	100	180°	14,4W	IP20	DC24V	5000x8
YLD-031313	6000K	100	180°	14,4W	IP20	DC24V	5000x8

I TIRA LED 24V
LED MONOCOLOR 2835
TOP SERIES - 14,4W - IP65

DC 24V

14,4W

IP 65
RATED

CRI >80

SMD2835

8MM

120

5M/REEL

RoHS
COMPLIANT

CE

Corte mínimo
cada 50mm (6 LEDs)

REF	CCT	Lm/W	ANG	POW	IP	VOLT	LxW(mm)
YLD-031474	2700K	100	180°	14,4W	IP65	DC24V	5000x8
YLD-031481	3000K	100	180°	14,4W	IP65	DC24V	5000x8
YLD-031498	4000K	100	180°	14,4W	IP65	DC24V	5000x8
YLD-031504	6000K	100	180°	14,4W	IP65	DC24V	5000x8

I TIRA LED 24V
LED MONOCOLOR 2835
TOP SERIES - 19,2W

DC 24V

19,2W

IP 20
RATED

CRI >80

SMD2835

10MM

240

5M/REEL

RoHS COMPLIANT

CE

Corte mínimo
cada 33mm (6 LEDs)

REF	CCT	Lm/W	ANG	POW	IP	VOLT	LxW(mm)
YLD-031320	2700K	118.51	180°	19,2W	IP20	DC24V	5000x10
YLD-031337	3000K	118.51	180°	19,2W	IP20	DC24V	5000x10
YLD-031344	4000K	124.44	180°	19,2W	IP20	DC24V	5000x10
YLD-031351	6000K	124.44	180°	19,2W	IP20	DC24V	5000x10

I TIRA LED 24V
LED MONOCOLOR 2835
TOP SERIES - 19,2W - IP65

DC 24V

19,2W

IP 65
RATED

CRI >80

SMD2835

10MM

240

5M/REEL

RoHS COMPLIANT

CE

Corte mínimo
cada 33mm (6 LEDs)

REF	CCT	Lm/W	ANG	POW	IP	VOLT	LxW(mm)
YLD-031511	2700K	118.51	180°	19,2W	IP65	DC24V	5000x10
YLD-031528	3000K	118.51	180°	19,2W	IP65	DC24V	5000x10
YLD-031535	4000K	124.44	180°	19,2W	IP65	DC24V	5000x10
YLD-031542	6000K	124.44	180°	19,2W	IP65	DC24V	5000x10

I TIRA LED 24V
LED RGB SERIES
RGB+WHITE 22W

DC 24V

22W

IP 20
RATED

CRI -

SMD5050

12MM

96

5M/REEL

RoHS COMPLIANT

CE

Corte mínimo
cada 83mm (8 LEDs)

REF	CCT	Lm/W	ANG	POW	IP	VOLT	LxW(mm)
YLD-031467	RGB+W 4000K	38.28	180°	22W	IP20	DC24V	5000X12

I TIRA LED 24V
LED RGB SERIES
RGB+WW+CW - 20W

DC 24V

20W

IP 20
RATED

CRI -

SMD2835

12MM

210

5M/REEL

RoHS COMPLIANT

CE

Corte mínimo
cada 100mm (21 LEDs)

REF	CCT	Lm/W	ANG	POW	IP	VOLT	LxW(mm)
YLD-031368	RGB +WW2700K- CW6000K	83.1	180°	20W	IP20	DC24V	5000X12

I TIRA LED 24V
LED CCT SERIES
21W

DC 24V

21W

IP 20
RATED

CRI >80

SMD2835

12MM

224

5M/REEL

RoHS COMPLIANT

CE

Corte mínimo
cada 71mm (16 LEDs)

REF	CCT	Lm/W	ANG	POW	IP	VOLT	LxW(mm)
YLD-031375	2700K-6500K	130	180°	21W	IP20	DC24V	5000X12

I TIRA LED 24V
LED COB SERIES
10W

DC 24V

10W

IP 20
RATED

CRI >90

SMD2016

10MM

512

5M/REEL

RoHS COMPLIANT

CE

Corte mínimo
cada 62mm (32 LEDs)

REF	CCT	Lm/W	ANG	POW	IP	VOLT	LxW(mm)
YLD-031382	2700K	110	180°	10W	IP20	DC24V	5000x10
YLD-031399	3000K	110	180°	10W	IP20	DC24V	5000x10
YLD-031405	4000K	110	180°	10W	IP20	DC24V	5000x10
YLD-031412	6000K	110	180°	10W	IP20	DC24V	5000x10

I TIRA LED 24V

LED COB SERIES

18W



DC
24V

18W

IP 20
RATED

CRI
>90

SMD2016

10MM

546

5M/REEL

RoHS
COMPLIANT

CE

Corte mínimo
cada 38mm (21 LEDs)

REF	CCT	Lm/W	ANG	POW	IP	VOLT	LxW(mm)
YLD-031429	2700K	110	180°	18W	IP20	DC24V	5000x10
YLD-031436	3000K	110	180°	18W	IP20	DC24V	5000x10
YLD-031443	4000K	110	180°	18W	IP20	DC24V	5000x10
YLD-031450	6000K	110	180°	18W	IP20	DC24V	5000x10

I TIRA LED

220V | 50 MTS

CLÁSICA



25.000h

ON/OFF
x 15.000

AC
220V
240V

Hz
50/60

120°

IP 67
RATED

CE

RoHS
COMPLIANT

P.V.R. / Rollo 50 mts.

REF	POW	CCT	Lm/W
YLD-075003	4,5W/M	3000K	180 LM/M
YLD-075010	4,5W/M	6500K	180 LM/M
YLD-075041	8W/M	3000K	320LM/W
YLD-075188	8W/M	4000K	320LM/W
YLD-075058	8W/M	6500K	320LM/W
YLD-075072	8W/M	ROJA	280LM/W
YLD-075065	8W/M	AZUL	280LM/W

I TIRA LED

NEÓN



25.000h

ON/OFF
x 15.000

AC
220V
240V

Hz
50/60

120°


IP 67
RATED

CE

RoHS
COMPLIANT

P.V.R. / Rollo 50 mts.

REF	POW	CCT	Lm/W
YLD-075027	4,5W/M	3000K	180LM/W
YLD-075034	4,5W/M	6500K	180LM/W
YLD-075089	8W/M	3000K	320LM/W



I **ACCESORIOS TIRAS LED**
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
24V YLD



REF	VOLT	POW	IP	DIMENSIONS
LYE-24V60	24V	60W	IP20	175X40X28MM
LYE-24V100	24V	100W	IP20	145X48X30MM
LYE-24V200	24V	200W	IP20	195X48X30MM
LYE-IP6724V100	24V	100W	IP67	165X63X18MM
LYE-IP6724V200	24V	200W	IP67	220X60X32MM

I **ACCESORIOS TIRAS LED**
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
MEANWELL



REF	VOLT	POW	IP	DIMENSIONS
031573 LPV-60-24	24V	60W	IP67	190X52X37MM
031580 LPV-100-24	24V	100W	IP67	192X52X37MM
031597 XLG-150-24	24V	150W	IP67	180X63X25MM
031603 ELG-240-24	24V	240W	IP67	244X71X37MM

I **ACCESORIOS TIRAS LED**
PERFILERIA DE ALUMINIO,
DIFUSOR TAPAS Y ANCLAJES
INCLUIDOS I **SUPERFICIE DIFUSOR OPAL**



REF	POW	LAMP
LYE-U1714-1	1 MT	1000X17X14,2mm
LYE-U1714-2	2 MT	2000X17X42mm
LYE-U1707-1	1 MT	1000X17X07mm
LYE-U1707-2	2 MT	2000X17X07mm

I **ACCESORIOS TIRAS LED**

PERFILERIA DE ALUMINIO,
DIFUSOR TAPAS Y ANCLAJES
INCLUIDOS I **EMPOTRAR**



REF	POW	LAMP
LYE-V1714-1	1 MT	1000X17X14mm
LYE-V1714-2	2 MT	2000X17X14mm
LYE-V1707-1	1 MT	1000X17X07mm
LYE-V1707-2	2 MT	2000X17X07mm
LYE-V2320-1	1 MT	1000X23,6X20mm
LYE-V2320-2	2 MT	2000X23,6X20mm

I **ACCESORIOS TIRAS LED**

PERFILERIA DE ALUMINIO,
DIFUSOR TAPAS Y ANCLAJES
INCLUIDOS I **ANGULAR**



REF	POW	LAMP
LYE-L0010-1	1 MT	1000X15X15mm
LYE-L0010-2	2 MT	2000X15X15mm

LÁMPARAS

APLIQUES
DE INTERIOR



REF	POW	CCT	CRI	IP	DIMENSIONS	Lm
LYE-2397	5W	4000K	CRI>80	IP20	160x99x90mm	450LM
LYE-2410	9+3W	4000K	CRI>80	IP20	140x140x70mm	960LM

LÁMPARAS

ESCRITORIO
E-27



REF	POW	LAMP
LYE-2588	LAMPARA ESCRITORIO SILVER	E27
LYE-2557	LAMPARA ESCRITORIO NEGRO	E27
LYE-2540	LAMPARA ESCRITORIO BLANCA	E27
LYE-2564	LAMPARA ESCRITORIO ROJO	E27
LYE-2571	LAMPARA ESCRITORIO AZUL	E27

LÁMPARAS

ESCRITORIO
USB



REF	POW	LAMP
LYE-2700	LAMPARA DE ESCRITORIO 6W BLANCA REGULABLE CCT 3000-6000K	6W
LYE-2717	LAMPARA DE ESCRITORIO 6W NEGRO REGULABLE CCT 3000-6000K	6W
LYE-2489	LAMPARA DE ESCRITORIO 5W BLANCA 5000K 3 INTENSIDADES	5W
LYE-2496	LAMPARA DE ESCRITORIO 5W ROSA 5000K 3 INTENSIDADES	5W
LYE-2502	LAMPARA DE ESCRITORIO 5W AZUL 5000K 3 INTENSIDADES	5W

LÁMPARAS

ESCRITORIO
PINZA E-27



REF	POW	LAMP
LYE-2724	LAMPARA NEGRA CON PINZA DE AGARRE CLIP	E27
LYE-2731	LAMPARA BLANCA CON PINZA DE AGARRE CLIP	E27
LYE-2748	LAMPARA CAB. NEGRA CON PINZA DE AGARRE CLIP	E27
LYE-2755	LAMPARA CAB. BLANCA CON PINZA DE AGARRE CLIP	E27
LYE-2762	LAMPARA CAB. ROJA CON PINZA DE AGARRE CLIP	E27
LYE-2779	LAMPARA CAB. AZUL CON PINZA DE AGARRE CLIP	E27

LÁMPARAS

LÁMPARAS

SOBREMESA

E-14



REF	POW	LAMP
LYE-2601	LAMPARA DE MESA CROMO	E14
LYE-2595	LAMPARA MESA BLANCA	E14

REGLETAS BAÑO IP65

ALIMENTADOR

INCLUIDO



REF	POW	CCT	CRI	IP	DIMENSIONS	Lm
023242	6W	4000K	CRI>80	IP65	366X30X17mm	420 LM
023259	12W	4000K	CRI>80	IP65	766X30X17mm	840 LM

REGLETAS ALUMINIO IP20

ALIMENTADOR

INCLUIDO



REF	POW	CCT	CRI	IP	DIMENSIONS	Lm
023211	6W	3000K	CRI>80	IP20	366X16X6,5mm	420 LM
023204	6W	4000K	CRI>80	IP20	366X16X6,5mm	420 LM
023235	15W	3000K	CRI>80	IP20	900X16X6,5mm	1050 LM
023228	15W	4000K	CRI>80	IP20	900X16X6,5mm	1050 LM

OJOS DE BUEY GAMA ECO

ALUMINIUM



SERIES NC1301R

YLD-028870



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-028870	FW	GU10
YLD-028917	GY	GU10
YLD-028887	FBK	GU10
YLD-028894	CH	GU10
YLD-028900	SN	GU10

OJOS DE BUEY GAMA ECO

ALUMINIUM

SERIES NC1302R

SERIES NC1302SQ



YLD-028962

YLD-028986



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-028924	FW	GU10
YLD-028931	FBK	GU10
YLD-028948	CH	GU10
YLD-028955	SN	GU10
YLD-028962	GY	GU10

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-028979	FW	GU10
YLD-028986	GY	GU10

PEQUEÑO MATERIAL

LINTERNAS



REF	MODELO	POW	CCT	BATERÍA	OPCIONAL
LYE-8450	LAMPARA RECARGABLE USB	30W	6000K	BATERIA 6/8 HRS	
LYE-2028	LINTERNA PARA CABEZA USB			BATERIA 6/8 HRS	
XQ-150C	LINTERNA PARA CABEZA USB			BATERIA 6/8 HRS	INCLUYE ADAPT. BICI
LYE-2984	LUZ DE NOCHE USB C/ SENSOR	0,5W	6500K	BATERIA 6/8 HRS	

PEQUEÑO MATERIAL

SENSOR SUPERFICIE



REF	ANG	DIMENSIONS
LYE-SS02	MAX 400W 360° PIR DETECCION 6MTS TEMPORIZADOR REGULABLE	10X2 CM

PEQUEÑO MATERIAL

SENSOR PARED



REF	ANG	DIMENSIONS
LYE-SS01	MAX 300W 180° PIR DETECCION 12 MTS TEMPORIZADOR REGULABLE	10X8,6X6 CM

PEQUEÑO MATERIAL

BASE MÚLTIPLE SIN INTERRUPTOR



REF	TOMAS	CABLE
LYE-6562	2 TOMAS	CABLE 3X1mm 1,5 MTS
LYE-2076	3 TOMAS	CABLE 3X1mm 1,5 MTS
LYE-2083	3 TOMAS	CABLE 3X1,5mm 3 MTS
LYE-5961	3 TOMAS	CABLE 3X1,5mm 5 MTS
LYE-2168	4 TOMAS	CABLE 3X1mm 1,5 MTS
LYE-2175	4 TOMAS	CABLE 3X1,5mm 3 MTS
LYE-2212	5 TOMAS	CABLE 3X1mm 1,5 MTS
LYE-2229	5 TOMAS	CABLE 3X1,5mm 3 MTS
LYE-2236	5 TOMAS	CABLE 3X1,5mm 5 MTS
LYE-2267	6 TOMAS	CABLE 3X1mm 1,5 MTS
LYE-2274	6 TOMAS	CABLE 3X1,5mm 3 MTS

PEQUEÑO MATERIAL

BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR



LYE-2016

REF	TOMAS	CABLE
LYE-6579	2 TOMAS	CABLE 3X1mm 1.5MTS
LYE-6586	2 TOMAS	CABLE 3X1,5mm 3MTS
LYE-6593	2 TOMAS	CABLE 3X1,5mm 5MTS
LYE-2090	3 TOMAS	CABLE 3X1mm 1,5MTS
LYE-2016	3 TOMAS	CABLE 3X1,5mm 3 MTS
LYE-2151	3 TOMAS	CABLE 3X1,5mm 5 MTS
LYE-2182	4 TOMAS	CABLE 3X1mm 1,5MTS
LYE-2199	4 TOMAS	CABLE 3X1,5mm 3 MTS
LYE-2205	4 TOMAS	CABLE 3X1,5mm 5 MTS
LYE-2234	5 TOMAS	CABLE 3X1mm 1,5MTS
LYE-2250	5 TOMAS	CABLE 3X1,5mm 3 MTS
LYE-2281	6 TOMAS	CABLE 3X1mm 1,5MTS
LYE-2298	6 TOMAS	CABLE 3X1,5mm 3 MTS
LYE-2304	1 TOMA	BASE C/ INTERRUPTOR
LYE-5978	3 TOMAS	LADRON
LYE-2960	1 TOMA	ADAPTADOR USB
LYE-2618	KIT PORTALAMPARAS E-27	



LYE-2304


LYE-5978

LYE-2960

LYE-2618



NOTAS





LIGHTING MANUFACTURER, S.A.

YLD LIGHTING MANUFACTURER S.A.

Delegación Central EUROPA

Avda. del Olivar 14-16 Pol. Ind. La Postura
28343 Valdemoro (Madrid) **ESPAÑA**

+34 911 123 853

info@yld-eu.com

www.yld-eu.com

YLD I LITHUANIA, LATVIA & ESTONIA

UAB "EKOLIUMENAS"

Pramon s pr.8E,

LT-51223 Kaunas, LITHUANIA

Tel. +370 652 39559

info@ekoliumenas.lt

www.ekoliumenas.lt

YLD I PORTUGAL

LAMPICRIS ILUMINAÇÃO

Estrada Nacional 1 Km 117,2

Vale Gracioso 2400-827 Leiria

Tel. +351 244 244 125 - +351 912595270

info@lampicris.com

YLD I FRANCE

MW MARVALWAY

1 Rue Centrale 69960 Corbas

Tél : 04 78 58 77 35 - Fax : 04 78 58 98 71

mwinfo@mw-marvalway.fr

www.marvalway.com

YLD I BULGARIA

PRISMA LIGHTING LTD.

Bulgaria, 1619 Sofia. 2-4 Sredorek, str.

+359 2 462 72 10

sofia@prisma.bg

YLD I ITALIA

LIGHTHOUSE

Via Costanza 2/L. 31030 Altivole-Tv

Tel. +39 0423 940094

teo@lighthouseit.it